

EXPLORATION DES PROTEINES DU COMPLEMENT

NOM : Prénom : Date de naissance : Sexe : N.I.P.		Hôpital : Service :	
Correspondant clinicien :		Date du prélèvement :	
Conditions de prélèvement : 2 vacutainers mauve (EDTA), à 4°C			
Prescription <i>Code informatique</i>		Renseignements cliniques	
☐ CH 50, C3, C4 [B40, 2B35] [COMP] ☐ AP50 [BHN40] [COPC2] ☐ C1 Inhibiteur (quantitatif et fonctionnel) [COC1I] ☐ C2 [COPC2] ☐ Phénotypage du C4 [COPC4] ☐ Facteur H [COH] ☐ Terminaux (C5, C6, C7, C8 et C9) [COTER] ☐ Properdine [COPRO] ☐ C3 NeF (C3 nephritic factor) [COC3N] ☐ Autres dosages (contact téléphonique)		Diagnostic Principal	
N° Enregistrement HEGP :		Contexte clinique particulier ☐ Contexte infectieux ◇ Méningocoque ◇ Autres : ☐ LED : ◇ Actif ◇ Quiescent ◇ GN lupique : ☐ GNAig ☐ GNMP : ◇ Type I ◇ Type II ◇ Autres : ☐ Angiooedèmes ◇ Déficit héréditaire en C1 inhibiteur connu, traitement en cours : ◇ ATCD familiaux : ◇ Age de début : ☐ Cryoglobulinémie ☐ Traitement par dérivés sanguins (délais) ☐ Insuffisance hépato-cellulaire ☐ Dialyse	